

मजबूती का जोड़ जिंदगी भर के लिए ।



MAHESH MARKETING

AHMEDNAGAR - 414 001.



Agri

Polyseal-1

- HEAVY PVC SOLVENT CEMENT
- UPVC SOLVENT CEMENT
- CPVC SOLVENT CEMENT
- AGRI PVC SOLVENT CEMENT

*** KEEP IT IN COOL & DRY PLACE**





मजबूती का जोड़
जिंदगी भर के लिए ।

Strongest Polyseal-1™ UPVC Solvent Cement

Best for Joining UPVC Pipes & Fittings

Size	Small Box	BIG Packing
10 ml (Tube)	96 Nos	768 Nos
25 ml (Tube)	50 Nos	400 Nos
59 ml Tin	36 Nos	216 Nos
118 ml Tin	18 Nos	144 Nos

Size	Small Box	BIG Packing
250 ml	12 Nos	96 Nos
500 ml	12 Nos	48 Nos
1 Litr	9 Nos	27 Nos

- **Polyseal-1 UPVC Solvent cement** चिपकाने की पद्धती-प्रथम सॉकेट और पाईप से धुल, मिट्टी, पाणी सब साफ करे ।
- **Polyseal-1 UPVC Solvent cement**
UPVC सॉल्वहन्ट सिमेंट पाईप के बाहर से और सॉकेट के अंदर से लगाईये और एक दूसरे में अच्छे से फिट करे । बाद में पाईप को **180** डीग्री में घुमाईये, **Extra** सॉल्वहन्ट बाहर आ जायेगा, इसे कपडे से साफ करे । अब **2** घंटे इसे सुखने दे और उसके बाद आप इस जॉईंट को काम मे ले सकते हैं ।



मजबूती का जोड़ जिंदगी भर के लिए ।

Polyseal-1™ CPVC Solvent Cement

Best for Joining Hot Water CPVC Pipes & Fittings

Size	Small Box	BIG Packing
10 ml (Tube)	96 Nos	768 Nos
25 ml (Tube)	50 Nos	400 Nos
59 ml Tin	36 Nos	216 Nos
118 ml Tin	18 Nos	144 Nos

Size	Small Box	BIG Packing
250 ml	12 Nos	96 Nos
500 ml	12 Nos	48 Nos
1 Litr	9 Nos	27 Nos

- **Polyseal-1 CPVC Solvent cement** चिपकाने की पद्धती-प्रथम सॉकेट और पाईप से धुल, मिट्टी, पाणी सब साफ करे ।
- **Polyseal-1 CPVC Solvent cement** CPVC सॉल्वहन्ट सिमेंट पाईप के बाहर से और सॉकेट के अंदर से लगाईये और एक दूसरे में अच्छे से फिट करे । बाद में पाईप को **180** डीग्री में घुमाईये, **Extra** सॉल्वहन्ट बाहर आ जायेगा, इसे कपडे से साफ करे । अब **2** घंटे इसे सुखने दे और उसके बाद आप इस जॉईंट को काम मे ले सकते है ।



For Extra
Strong
Joint

Polyseal-1™ HEAVY PVC Solvent Cement

Best for Joining for Gray PVC Pipes & Fittings

Size	Small Box	BIG Packing	Size	Small Box	BIG Packing
25 ml (Tube)	50 Nos	400 Nos	250 ml	12 Nos	96 Nos
50 ml Tin	36 Nos	216 Nos	500 ml	12 Nos	48 Nos
100 ml Tin	18 Nos	144 Nos	1 Litr	9 Nos	27 Nos

- **Polyseal-1 HEAVY PVC** चिपकाने की पद्धती-प्रथम सॉकेट और पाईप से धुल, मिट्टी, पाणी सब साफ करे ।
- **Polyseal-1 HEAVY PVC Solution**
HEAVY PVC सॉल्व्हन्ट सिमेंट पाईप के बाहर से और सॉकेट के अंदर से लगाईये और एक दूसरे में अच्छे से फिट करे । बाद में पाईप को **180** डीग्री में घुमाईये, **Extra** सॉल्व्हन्ट बाहर आ जायेगा, इसे कपडे से साफ करे । अब **2** घंटे इसे सुखने दे और उसके बाद आप इस जॉईंट को काम मे ले सकते है ।



Agri Polyseal-1 PVC Solvent Cement

Unique Formulation for Gray PVC Pipes.

Size	Small Box	BIG Packing
25 ml bottle	50 Nos	500 Nos
50 ml bottle	32 Nos	256 Nos
100 ml bottle	21 Nos	126 Nos

- **Polyseal-1 PVC SOLVENT CEMENT** चिपकाने की पद्धती-प्रथम सॉकेट और पाईप से धुल, मिट्टी, पाणी सब साफ करे ।
- **Polyseal-1 PVC SOLVENT CEMENT**
Polyseal-1 PVC सॉल्व्हन्ट सिमेंट पाईप के बाहर से और सॉकेट के अंदर से लगाईये और एक दूसरे में अच्छे से फिट करे । बाद में पाईप को **180** डीग्री में घुमाईये, **Extra** सॉल्व्हन्ट बाहर आ जायेगा, इसे कपडे से साफ करे । अब **2** घंटे इसे सुखने दे और उसके बाद आप इस जॉईंट को काम मे ले सकते है ।